



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เรื่อง อนุมัติการแก้ไขโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๘ ข้อ ๙๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้มีมติอนุมัติแก้ไขโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุขเสรี บัวอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ

เดิม

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดนายนายสยาม หม่องต๊ะ) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน เหมืองแบ่ง หอถังสูง ขนาดความจุ ๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖)	๒๕๐,๐๐๐

แก้ไขเป็น

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดนายนายสยาม หม่องต๊ะ) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน เหมืองแบ่ง หอถังสูง ขนาดความจุ ๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖)	๒๗๔,๐๐๐

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง

จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานบ้านทับเบิก

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

(สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง

จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานบ้านทับเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/๑.คุณลักษณะเฉพาะ...

๑. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยขนาด ๑ ตัน ห้อยโดยสารถเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ แบบทรงยกสูง

๑.๒ ตอนท้ายเป็น กระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ และสามารถปรับเป็นขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ

๑.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๑.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๑.๖ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๗ พ่นน้ำยากันสนิมหรือระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑.๘ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ในการจัดซื้อครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประสงค์ต้องการซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรม

๒. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้าที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐/นาที

๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๒.๒.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบส่งกำลังเกียร์เดินทางไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

เป็นพวงมาลัยขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ สูง – ต่ำได้ และเข้า – ออก สามารถปรับทิศทางได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทาง และมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง

/๒.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง...

๒.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๕ ระบบเบรก

๑. เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti – lock Braking System)

๒. ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมระบายความร้อน / ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๒.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๗ ระบบล้อยาง

ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางใน (STEEL BELL TED RADAIL TUBELESS) พร้อมล้อแม็กซ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของผู้ผลิต

๒. มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก กำหนด และมาตรฐานผู้ผลิต

๓. กระจกไฟฟ้า ขึ้น – ลง แบบอัตโนมัติ ทั้งคู่หน้า

๔. มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๕. มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

๒.๒.๙ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ โดยสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ และทั่วบริเวณในตัวรถ

๒.๒.๑๐ เก้าและกระบะบรรทุก

๑. ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ หลังคาเก๋งต้องเป็นแผ่นเดียว มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อน และเอนนอนได้

๒. มีประตู ปิด – เปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิด และปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAEFTY GLASS)

๔. กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้าย เปิด – ปิด ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)

๕. กันชนหน้า – กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียม สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้ และมีบันไดข้าง สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๒.๑๑ ตัวรถ

๑. โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
๒. ประตูลើรถคันหลังกั้นรั้วกระแทกด้านข้าง
๓. แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๒.๒.๑๒ สีรถ

สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก เป็นสีเดียวตลอดคัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลจะกำหนดภายหลัง

๓. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑. นาฬิกาดิจิตอล
๒. เครื่องเล่นวิทยุแบบจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐.๑ นิ้ว เชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง เสออากาศแบบสั่น อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐ % กระดาษหน้าแบบหน้าเต็ม และกระจกประตูข้าง ด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐ % พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี)
๔. ยางปูพื้น ในห้องผู้โดยสารจำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
๕. ยางกันโคลน ๔ ล้อ
๖. แม่แรงพร้อมค้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๗. เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมของหรือถุงอย่างดี จำนวน ๑ ชุด
๘. ประแจบ็อกกอดล้อ, สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่ค้ำแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๙. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาและหนังสือรับประกัน ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)
๑๐. มีอุปกรณ์ล็อกเบรก คลัตช์พร้อมกุญแจล็อกในตัว และอุปกรณ์ล็อกคางอะไหล่ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๑๑. คิวกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน
๑๒. ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง หรือ ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
๑๓. ติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้า
๑๔. มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
๑๕. ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
๑๖. เบาะรถด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนังอย่างดีสีเดียวกันกับแผงประตู
๑๗. มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน

๑๘. ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
๑๙. มือจับมีไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง
๒๐. มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
๒๑. กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐P) หรือ HD Ready (๗๒๐P) เป็นมาตรฐาน
๒๒. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๕ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒๓. มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้ายและขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะและชุดฉีดน้ำยาล้างกระจก

ด้านหน้ารถยนต์

๒๔. มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
 ๒๕. จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 ๒๖. อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- (สำนักปลัด)