



ที่ ทส ๐๖๑๒/๓๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  
เลขที่รับ ๕๕๕  
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙  
เวลา ๐๕.๓๐ น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒  
๑๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมืองสระบุรี สป ๑๘๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๔๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ได้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลโครงการฯ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ประชาชนมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดประกาศรายงานผล เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร.๐๓๖ ๒๒๕๒๔๑ ต่อ ๑๐๘

Saraban0612@dwr.mail.go.th



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒  
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ตำบลวังบาล อำเภอห่อหมก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินงานอาจมีผลกระทบกับประชาชน จึงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังบาล อำเภอห่อหมก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ วัดโพหนอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอห่อหมก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ เพื่อให้การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบอย่างเป็นธรรม

#### ๒. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้นำในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

### ๓. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

### ๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ จัดทีมงานศึกษาข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๔.๒ ประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แจกกำหนดการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาเบื้องต้นของพื้นที่

๔.๓ เตรียมเนื้อหา เทคนิคและวิธีการดำเนินการประชุม

๔.๔ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ เพื่อชี้แจงข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

๔.๕ บันทึกภาพกิจกรรม ประมวลผลพร้อมจัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำรายงาน

### ๕. สรุปหัวข้อที่ชี้แจง

๕.๑ การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๕.๒ รับฟังความคิดเห็น และประเด็นปัญหา

๕.๓ ตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา พร้อมสรุปโครงการ

### ๖. วิทยากร

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ชี้แจง ในหัวข้อการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และประเด็นปัญหา

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน

### ๘. การเผยแพร่ข้อมูล

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ ชุด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

### ๙. การดำเนินโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ได้ชี้แจงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงรบกวนจากเครื่องจักร การสัญจรไม่สะดวก พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และไม่มีผู้แจ้งถึงผลกระทบขั้นรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

- เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุปผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เห็นด้วย กับการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนิบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

#### ๑๐. ข้อเสนอแนะ

ผลการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนิบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังภูหนิบ พร้อมทำคันลูกรังบดอันแน่น
๒. ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบี่ยนแมสเทรส
๓. ขุดลอกบ่อดักตะกอน พร้อมก่อสร้างฝายดักตะกอน จำนวน ๒ จุด เพื่อป้องกันตะกอนไหลเข้าอ่างวังภูหนิบ
๔. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
๕. วางท่อส่งน้ำ HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมจุดกระจายน้ำ จำนวน ๑๕ จุด
๖. ขอให้พิจารณาปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นของเดิมที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
๗. กำหนดสถานที่ตั้งดิน ดังนี้
  - (๑) โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง
  - (๒) โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
  - (๓) บริเวณด้านหน้าและด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
  - (๔) บริเวณป่าช้าบ้านวังบาล
  - (๕) บริเวณข้างสันอ่าง
  - (๖) สำนักสงฆ์วังฮาง
  - (๗) ถนนลำลองซอยห้วยข่า
  - (๘) ถนนลำลองซอยห้วยข้าวหลาม
  - (๙) ถนนลำลองซอยนานอก
  - (๑๐) ถนนลำลองเหมืองแบ่ง-ห้วยหอย (หลังอ่าง)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสิทธิชัย ปริญญาขจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒